



3-fach Schlauchrohrbehälter

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 12 VA-Nieten am Rohr befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit drei VA-Scharnieren (bei Ø 160 mm mit zwei Scharnieren) an den Flansch genietet. Verschlossen wird der Deckel serienmäßig mit zwei Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließungen greifen hinter die Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet. 2 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Rohrhalterung
- Andere Schließmöglichkeiten (S. 95)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen möglich

Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Bestell-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	5,85	2,4	120 24 300	
		3,0	120 30 300	
		5,0	120 50 300	
		6,0	120 60 300	
		7,0	120 70 300	
		8,0	120 80 300	
		10,0	120 99 300	
180 x 4,4	7,44	2,4	123 24 300	
		5,0	123 50 300	
		6,0	123 60 300	
		7,0	123 70 300	
		10,0	123 99 300	
200 x 4,9	9,15	2,4	122 24 300	
		3,0	122 30 300	
		5,0	122 50 300	
		6,0	122 60 300	
		7,0	122 70 300	
		8,0	122 80 300	
		10,0	122 99 300	



1



2

3-fach Schlauchrohrbehälter

1 Befestigungsschelle

Material

Edelstahl, HD-PE schwarz

Ausführung

3-teilig, bestehend aus:

- U-Bogen 50 x 3 mm, glänzend,
- Abschlusskappe,
- Schlossschraube DIN 603, M10 mit U-Scheibe und Stoppmutter,

Montagehinweis

Max. Abstand zwischen den Schellen 1,5 m
z.B. 5 m Rohr = mind. 4 Schellen

2 Deckel und Endstück

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl.
2 Sicherheitsdrehriegel und 2 Schlüssel
(Standard: Doppelbart), Endstück separat.

Andere Schließmöglichkeiten (S. 95)

Zubehör

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Befestigungsschelle			
160	1,45	420 00 001	
VA-Schlossschrauben für die Montage an das Fahrzeug (Set)			
M8 x 20 (4 Stück)	0,08	419 00 002	

Ersatzteile

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
160	1,28	185 x 515 x 35	420 00 302	
180	1,53	215 x 580 x 35	423 00 302	
200	1,64	230 x 640 x 35	422 00 302	
200 mit abgerundeten Ecken	1,52	230 x 640 x 35	422 00 382	
Endstück				
160	0,43		420 00 005	
180	0,45		423 00 005	
200	0,52		422 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 – 1000			auf Anfrage	



3-fach Schlauchrohrbehälter kompakt

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

Endstück und Flansch sind mit je 9 VA-Nieten am Rohr befestigt. Die Vernietung des Flansches erfolgt von innen nach außen. Der Deckel ist mit zwei VA-Scharnieren an den Flansch genietet. Verschlossen wird der Deckel serienmäßig mit einem Sicherheitsdrehriegel Doppelbart. Die Schließzunge greift hinter den Verschlusswinkel aus Aluminium.

Lieferumfang

Rohr komplett mit Klappe (Deckel mit Flansch) und Endstück montiert/genietet.
1 Schlüssel Doppelbart.

Zubehör / Optionen

- Andere Schließmöglichkeiten (S. 95)
- Deckel mit Flansch an beiden Seiten
- Zwischenlängen möglich

Ø x Wandung [mm]	Gewicht [kg/m]	Länge [m]	Bestell-Nr.	Preis [€]
160 x 3,9	5,85	2,4	121 24 300	
		3,0	121 30 300	
		5,0	121 50 300	
		6,0	121 60 300	
		7,0	121 70 300	
		8,0	121 80 300	
		10,0	121 99 300	
200 x 4,9	9,15	2,4	124 24 300	
		3,0	124 30 300	
		5,0	124 50 300	
		6,0	124 60 300	
		7,0	124 70 300	
		8,0	124 80 300	
		10,0	124 99 300	



3-fach Schlauchrohrbehälter kompakt

Deckel und Endstück

Material

Kunststoff Polyethylen (HD-PE), schwarz

Ausführung

Deckel mit Flansch komplett montiert inkl. Sicherheitsdrehriegel und 1 Schlüssel (Standard: Doppelbart), Endstück separat.

Andere Schließmöglichkeiten (S. 95)

Ersatzteile

Artikel Für Ø [mm]	Gewicht [kg]	Maße [mm]	Bestell-Nr.	Preis [€]
Deckel mit Flansch				
160	0,97	350 x 330 x 35	421 00 302	
200	1,28	430 x 415 x 40	424 00 302	
Endstück				
160	0,40		421 00 005	
200	0,48		424 00 005	
HD-PE-Rohr schwarz, ohne Anbauteile				
40 – 1000			auf Anfrage	